

PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

**La pietra di Luserna
Il porfido del Trentino**




INDICE

La pietra di Luserna:

Opus - Incertum	p. 2
Cubetti	p. 3
Cubetti anticati	p. 4
Quadrettoni	p. 5
Pavimenti lati segati	p. 6
Pavimento tranciato.....	p. 7
Pavimento anticato	p. 8
Binderi	p. 9
Passi giapponesi	p. 10

La pietra di Luserna è disponibile nei seguenti colori:



Il porfido del Trentino:

Opus - Incertum	p. 11
Cubetti	p. 12
Pavimento lati tranciati	p. 13
Binderi	p. 14



OPUS – INCERTUM IN PIETRA DI LUSERNA

Opus-Incertum (detto anche mosaico o palladiana o lastrame) a spacco naturale utilizzato sia come pavimento che come rivestimento di pareti. Disponibile anche nella versione anticata (burattato).

PEZZI/PIECES/STÜCKE/PIECES / M2	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT / M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY / PAL approssimativa / environ / ca. / approx.
7-12	1-2 cm	40 kg	40 m2
7-12	2-4 cm	65 kg	25 m2
4-7 "Gigantino" / grand format / Groß- Format / Big size	3-4 cm	70 kg	20 m2
2-3 "Gigante" / format géant / Extra-Groß Format / Extra-Big size	4-8 cm	160-200 kg	2 ton
7-12	4-6 cm	110 kg	2 ton
1-3 "Extra-Gigante - Losette " / format Extra-géant / XXL Format / XXL size	3-4,5 cm	180-200 kg	2 ton





CUBETTI IN PIETRA

DI LUSERNA

Cubetti a spacco naturale per posa ad archi contrastanti, a coda di pavone oppure a file diritte.

LARGHEZZA / LARGEUR / BREITE / WIDTH	LUNGHEZZA / LONGUEUR / LÄNGE / LENGTH	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL approssimativa / environ / ca. / approx.
4-6 cm	4-6 cm cm	4-6 cm	110 kg	1,5 ton
6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	140 kg	1,5 ton
8-10 cm	8-10 cm	8-10 cm	180 kg	1,5 ton
10-12 cm	10-12 cm	10-12 cm	250 kg	1,5 ton





CUBETTI ANTICATI IN PIETRA DI LUSERNA

Cubetti anticati per posa ad archi contrastanti, a coda di pavone oppure a file dritte.

LARGHEZZA / LARGEUR / BREITE / WIDTH	LUNGHEZZA / LONGUEUR / LÄNGE / LENGTH	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL approssimativa / environ / ca. / approx.	☎
4-6 cm	4-6 cm cm	4-6 cm	110 kg	1,5 ton	
6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	140 kg	1,5 ton	
8-10 cm	8-10 cm	8-10 cm	180 kg	1,5 ton	





QUADRETTONI IN PIETRA DI LUSERNA

Pavimenti con piano naturale e lati martellati a mano comunemente chiamati "QUADRETTONI". Ideali sia per posa su cemento che su sabbia o terra.

Su richiesta altri formati anche di misura fissa / Sur demande autres formats même en dimensions fixes / Auf Anfrage andere Formate auch bei fixer Maßen / On demand other sizes also with fixed dimensions





PAVIMENTI LATI SEGATI IN PIETRA DI LUSERNA

Pavimenti a spacco naturale con lati segati. Disponibili in vari formati, a correre e fissi, e spessori.

DIMENSIONE / DIMENSION / FORMAT / SIZE	SPESSORE / ÉPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL
15x31	2-4 cm	70 kg	25 m2
20x40	2-4 cm	70 kg	25 m2
25x50	2-4 cm	70 kg	25 m2
40x40	2-4 cm	70 kg	25 m2
50x50	2-4 cm	70 kg	25 m2
60x60	2-4 cm	70 kg	25 m2
40x60	2-4 cm	70 kg	25 m2
30x30	2-4 cm	70 kg	25 m2
30x60	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 15 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 20 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 25 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 30 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 35 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 40 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 45 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
cm 50 a correre - x L L / L L / L L / L L	2-4 cm	70 kg	25 m2
"scozzese" Medio Grande - Opus romanum formati misti	2-4 cm	70 kg	25 m2
"scozzese" piccola - Opus romanum formati misti	2-4 cm	70 kg	25 m2

Su richiesta altri formati e spessori (es. 3-5 e 4-6 cm) / Sur demande autres formats et épaisseurs (es. 3-5 et 4-6 cm) / Auf Anfrage andere Formate und Stärken (z.B. 3-5 und 4-6 cm) / On demand other sizes and thicknesses (e.g. 3-5 and 4-6 cm)





PAVIMENTO TRANCIATO IN PIETRA DI LUSERNA

Pavimento/piastrelle con piano naturale e lati tranciati.

DIMENSIONE / DIMENSION / FORMAT / SIZE	SPESORE / ÉPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO / POIDS / GEWICHT / WICHTUNG / SYNOPSIS CA / APPROX.	QTA / QTC / MENGI / QTY / PA
cm 15 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 15-50	1-8 cm	100 Kg	15 m2
cm 10 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 10-50	1-8 cm	100 Kg	18 m2
cm 20 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 20-40	1-8 cm	100 Kg	15 m2
cm 25 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 20-40	1-8 cm	100 Kg	15 m2
cm 30 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 20-50	1-8 cm	100 Kg	15 m2
cm 35 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 20-50	1-8 cm	100 Kg	15 m2
cm 40 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 20-50	1-8 cm	100 Kg	15 m2
cm 50 o centree : x 11,1/11,1/11,1 = 20-50	1-8 cm	100 Kg	15 m2

Su richiesta altri formati anche di misura fissa / Sur demande autres formats même en dimensions fixes / Auf Anfrage andere Formate auch bei fixer Maßen / On demand other sizes also with fixed dimensions





PAVIMENTO ANTICATO IN PIETRA DI LUSERNA

Pavimento con piano anticato (burattato) e lati tranciati.

DIMENSIONE / DIMENSION / FORMAT / SIZE	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL
15x15 cm	3-6 cm	115 kg	15 m2
20x20 cm	3-6 cm	115 kg	15 m2

Su richiesta altri formati / Sur demande autres formats / Auf Anfrage andere Formate / On demand other sizes





BINDERI IN PIETRA DI LUSERNA

Binderi con piano naturale e lati tranciati. Disponibili in vari formati e spessori.

LARGHEZZA / LARGEUR / BREITE / WIDTH	LUNGHEZZA / LONGUEUR / LÄNGE / LENGTH	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL approssimativa / environ / ca. / approx.
10 cm	10-30 cm	4-6 cm	115 kg	1,6 ton
10 cm	10-30 cm	6-8 cm	170 kg	1,6 ton
10 cm	10-30 cm	8-10 cm	210 kg	1,6 ton
12 cm	10-30 cm	4-6 cm	115 kg	1,6 ton
12 cm	10-30 cm	6-8 cm	170 kg	1,6 ton
12 cm	10-30 cm	8-10 cm	210 kg	1,6 ton





PASSI GIAPPONESI IN PIETRA DI LUSERNA

Passi giapponesi per camminamenti con piano naturale e lati a spacco. Disponibili in vari formati.

FORMATO / FORMAT / FORMAT/ SIZE	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL
classico / classique / klassisch / classic	4-6 cm	15 kg	45 pz/pcs/Stk/pcs
rotondo / rond / rund / round Ø 40 cm	4-6 cm	12 kg	60 pz/pcs/Stk/pcs





OPUS-INCERTUM IN PORFIDO

Opus-Incertum (detto anche mosaico o palladiana o lastrame) a spacco naturale utilizzato sia come pavimento che come rivestimento di pareti.

PEZZI/PIECES/ STÜCKE/PIECES / M2	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT / M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY / PAL approssimativa / environ / ca. / approx.
9 - 12	1 - 3 cm	60 kg	35 m2
9 - 12	2 - 5 cm	85 kg	25 m2
2 - 6 "Gigante" / grand format / Groß-Format / Big size	2 - 4 cm	80 kg	25 m2
2 - 6 "Gigante" / grand format / Groß-Format / Big size	3 - 7 cm	110 kg	1.6 ton





CUBETTI IN PORFIDO

Cubetti con piano naturale e lati tranciati. Ideali per cortili, strade, piazze.

LARGHEZZA / LARGEUR / BREITE / WIDTH	LUNGHEZZA / LONGUEUR / LÄNGE / LENGTH	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL approssimativa / environ / ca. / approx.
4-6 cm	4-6 cm	4-6 cm	100 kg	1,5 ton
6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	135 kg	1,5 ton
8-10 cm	8-10 cm	8-10 cm	180 kg	1,5 ton
10-12 cm	10-12 cm	10-12 cm	230 kg	1,5 ton





PAVIMENTO LATI TRANCIATI IN PORFIDO

Pavimenti con piano naturale e lati tranciati. Ideali sia per posa su cemento che su sabbia.

Molto utilizzati per marciapiedi, piazze, cortili.

DIMENSIONE / DIMENSION / FORMAT / SIZE	SPESORE / ÉPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO / PIDS / GEWICHT / WEIGHT / KG APPROXIMATIVO / ENVIRON / CA / APPROX.	QTÀ / QTE. / MEKES / QTY / PÄL. APPROXIMATIVA / ENVIRON / CA / APPROX.
cm 15 x 15 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	3 - 5 cm	120 Kg	15 m ²
cm 15 x 15 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	5 - 8 cm	160 Kg	10 m ²
cm 20 x 20 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	3 - 6 cm	120 Kg	15 m ²
cm 20 x 20 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	6 - 8 cm	150 Kg	10 m ²
cm 25 x 25 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	2 - 4 cm	120 Kg	15 m ²
cm 25 x 25 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	5 - 8 cm	150 Kg	10 m ²
cm 30 x 30 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	2 - 6 cm	120 Kg	15 m ²
cm 30 x 30 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	6 - 8 cm	150 Kg	10 m ²
cm 35 x 35 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	2 - 6 cm	120 Kg	15 m ²
cm 35 x 35 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	6 - 8 cm	150 Kg	10 m ²
cm 40 x 40 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	2 - 6 cm	120 Kg	15 m ²
cm 40 x 40 cm - x 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	6 - 8 cm	150 Kg	10 m ²

Su richiesta altri formati e spessori / Sur demande autres formats et épaisseurs / Auf Anfrage andere Formate und Stärken / On demand other sizes and thicknesses





BINDERI IN PORFIDO

Binderi con piano naturale e lati tranciati. Disponibili in vari formati e spessori.

LARGHEZZA / LARGEUR / BREITE / WIDTH	LUNGHEZZA / LONGUEUR / LÄNGE / LENGTH	SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS	PESO/POIDS/GEWICHT/WEIGHT/ M2 approssimativo / environ / ca. / approx.	Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY/ PAL approssimativa / environ / ca. / approx.
10 cm	12-30 cm	8 - 10 cm	23 kg	1,6 ton
12 cm	14-30 cm	10 - 15 cm	32 kg	1,6 ton
12 cm	15-40 cm	15 - 20 cm	50 kg	1,6 ton



Per informazioni:



CLA-ROB
di De Pietri Michele
AGENZIA MATERIALI EDILI

tel.: 348 6425025 - mail: info@clarob.it - www.clarob.it